第一工業製薬
DKS Co. Ltd.

消臭対策事例

概要 Outline

- **40年以上の豊富な実績**で様々な産業で生じるニオイの課題を解決します
- **臭気判定士（国家資格）**が顧客のニーズに合わせた消臭対策をサポートします

消臭対策フロー例

1. ニオイ課題聴取
   苦情やニオイ発生状況調査
   必要サンプルを**現場採取**
2. 臭気測定 消臭剤選定
   ラボ測定で**臭気レベル把握**
   臭気に合う**消臭剤を選定**
3. 現場消臭試験
   消臭剤噴霧で消臭効果を確認
   最適条件を提案
4. ロングラン試験
   実機で消臭効果を
   一定期間確認

→ 対策法提案

臭気サンプリング例

排気ダクト

農場堆肥化施設

点検口

仮設簡易ダクト

使用例

噴霧法 排気ダクト内でノズル噴霧

散布法 発生源へスプレー散布



消臭試験データ

データ①:最適品種の選定（調味料工場）



データ②:希釈倍率の最適化（食品工場）



データ③:消臭剤の内添加（樹脂）



*臭気濃度とは、その数値で希釈した際に臭わなくなる事を示します。例:臭気濃度1,000は、1,000倍希釈すると臭わなくなる濃度

第一工業製薬株式会社
本　社：〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町48番地2 TEL:075-276-3030　**研究所：**〒601-8391 京都市南区吉祥院大河原町5 TEL:075-323-5911

パネル　カタログ