


# 工業用藥劑 製品一覽


PRODUCT INDEX

# PRODUCT INDEX

## 製品名50音順




■:適応分野 ○:応用分野




# PRODUCT INDEX

## 製品名50音順




■：掲載ページ    7    7    7    8    8    8    9    9


■：適応分野    ○：応用分野



# PRODUCT INDEX

## 製品名50音順





# PRODUCT INDEX

## 分野・用途別

▼用途	▼製品名	▼組成
紫外線硬化コーティング・ 接着材料用モノマー・ オリゴマー	ニューフロンティア®	(メタ)アクリル酸エステルモノマー・オリゴマー
帯電防止剤	エルクセル®	イオン液体
導電加工剤	シャロール®	水溶性特殊ポリマー
フィルムプライマー・ コーティング	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体
封止材	エイムフレックス®	ポリオール系配合品とポリウレタンプレポリマー
溶剤代替水系・ 非水系洗浄剤	DKビークリヤ® PS	界面活性剤製剤、グリコールエーテルまたはその配合品 グリコールエーテルまたはその配合品

▼用途	▼製品名	▼組成
スケール分散剤	シャロール®	水溶性特殊ポリマー
脱臭剤	エアーケム	植物性精油配合品
電解液・添加剤	エルクセル®	イオン液体
乳化剤	ノイゲン®	非イオン界面活性剤
	プライサーフ®	リン酸エステル型アニオン界面活性剤
粘結剤	セロゲン®	カルボキシメチルセルロースナトリウム
流出油処理剤	シークルN-800	非イオン系特殊配合品

▼用途	▼製品名	▼組成
インクジェット用薬剤	シャロール®	水溶性特殊ポリマー
	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体
	ピッツコール®	ポリビニルピロリドン
乾・湿紙力増強剤	エラストロン®	熱反応型水溶性ウレタン樹脂
	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体
コーティング剤	セロゲン®	カルボキシメチルセルロースナトリウム
柔軟剤	PEG	ポリエチレングリコール
消泡剤	アンチフロス®	特殊非イオン化合物
浸透・湿潤剤	ネオコール®	ジアルキルスルホコハク酸エステルナトリウム
洗浄剤	ノイゲン®	非イオン界面活性剤
脱墨剤	ダイホープ®	特殊アニオン、非イオン界面活性剤配合品
難燃剤	ピロガード®F	臭素系またはリン系化合物
表面改質剤	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体
表面サイズ剤	DKSディスコート®	水溶性低分子コポリマー
ピッチ洗浄剤	ノイゲン®	非イオン界面活性剤

▼用途	▼製品名	▼組成
架橋剤	エラストロン®	熱反応型水溶性ウレタン樹脂
光沢向上剤	モノペット®SB	シヨ糖安息香酸エステル
紫外線硬化インキ・ コーティング材料用 モノマー・オリゴマー	ニューフロンティア®	(メタ)アクリル酸エステルモノマー・オリゴマー
消泡剤	アンチフロス®	特殊非イオン化合物
浸透剤	ネオコール®	ジアルキルスルホコハク酸エステルナトリウム
	ノイゲン®	非イオン界面活性剤
洗浄剤	ノイゲン®	非イオン界面活性剤
増粘安定剤	レオクリスタ®	セルロースナノファイバー
乳化重合用活性剤	アクアロン®	非イオン系またはアニオン系反応性界面活性剤
乳化剤	ノイゲン®	非イオン界面活性剤
バインダー	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体
表面処理剤	エパン®	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール
分散安定剤	ピッツコール®	ポリビニルピロリドン
分散剤	シャロール®	水溶性特殊ポリマー
	プライサーフ®	リン酸エステル型アニオン界面活性剤

▼用途	▼製品名	▼組成
研磨剤	PEG	ポリエチレングリコール
消泡剤	アンチフロス®	特殊非イオン化合物
水溶性防錆剤	ラミブルーフ®	有機酸塩または特殊カチオン界面活性剤
洗浄剤	メタクリヤ®	界面活性剤製剤
洗浄剤基材	エパン®	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール
	ノイゲン®	非イオン界面活性剤
	プライサーフ®	リン酸エステル型アニオン界面活性剤
	ノニオシド®	アルキルポリグルコシド
脱脂剤	ハイテノール®	ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩
	プライサーフ®	リン酸エステル型アニオン界面活性剤
表面処理剤	エラストロン®	熱反応型水溶性ウレタン樹脂
	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体
メッキ光沢剤	DKS-ENSA®	エトキシレートαナフトールスルホン酸
溶剤代替水系・ 非水系洗浄剤	DKビークリヤ®	界面活性剤製剤、グリコールエーテルまたはその配合品
	PS	グリコールエーテルまたはその配合品

▼用途	▼製品名	▼組成
消泡剤	アンチフロス®	特殊非イオン化合物
粘結剤	セロゲン®	カルボキシメチルセルロースナトリウム
バインダー	レオクリスタ®	セルロースナノファイバー

# PRODUCT INDEX

## 分野・用途別

▼用途	▼製品名	▼組成
柔軟剤	シャロール®	水溶性特殊ポリマー
浸透剤	ネオコール®	ジアルキルスルホコハク酸エステルナトリウム
洗浄剤	赤玄®マルセル石鹸	ナトリウム石けん
脱脂剤	ダイサーフ®	特殊界面活性剤調配合品
	ノイゲン®	非イオン界面活性剤
艶出剤	ソルゲン®	ソルビタン脂肪酸エステル
表面処理剤	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体

▼用途	▼製品名	▼組成
塩カル配合除湿剤用 ゲル化剤	DKドライカプセル	特殊配合品
殺菌剤	カチオーゲン®	第四級アンモニウム塩またはステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミド
湿潤剤	ネオコール®	ジアルキルスルホコハク酸エステルナトリウム
洗浄基剤	ネオゲン®	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム またはアルファオレフィンスルホン酸ナトリウム
	ネオハイテノール®	ポリオキシエチレンアルキルスルホコハク酸ナトリウム
	ネオハイテノール®ECL	ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム
	ノイゲン®	非イオン界面活性剤
	ハイテノール®	ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩
	モノゲン®	高級アルコール硫酸エステルナトリウム
増粘安定剤	レオクリスタ®	セルロースナノファイバー
増粘剤	セロゲン®	カルボキシメチルセルロースナトリウム
	ピッツコール®	ポリビニルピロリドン
増粘・増泡剤	アモーゲン®AOL	ラウリルジメチルアミンオキシド
	ダイヤノール®	脂肪酸アルカノールアミド
帯電防止剤	カチオーゲン®	第四級アンモニウム塩またはステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミド
脱臭剤	エアーケム	植物性精油配合品
	エパン®	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール
	ソルゲン®TW	ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル
	ノイゲン®	非イオン界面活性剤
乳化・分散剤	ハイテノール®	ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩
	プライサーフ®	リン酸エステル型アニオン界面活性剤

▼用途	▼製品名	▼組成
起泡剤	DKフォーマー	食品添加物 乳化剤製剤
	モノエース®SP-G	食品添加物 乳化剤製剤
洗浄剤	サニーセーフ®	食品添加物 乳化剤製剤
増粘安定剤	セロゲン®F	食品添加物 カルボキシメチルセルロースナトリウム
脱臭剤	エアーケム	植物性精油配合品
乳化・分散剤	DKエステル®	食品添加物 ショ糖脂肪酸エステル
	DKクリーマー	食品添加物 乳化剤製剤
	DKフォーマー	食品添加物 乳化剤製剤

▼用途	▼製品名	▼組成
殺菌剤	カチオーゲン®	第四級アンモニウム塩またはステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミド
湿潤剤	ネオコール®	ジアルキルスルホコハク酸エステルナトリウム
洗浄基剤	アモーゲン®	ベタイン型およびアミノオキシド型両性界面活性剤
	DKカリソープGT	カリウム石けん
	ネオハイテノール®	ポリオキシエチレンアルキルスルホコハク酸ナトリウム
	ネオハイテノール®ECL	ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム
	ノイゲン®	非イオン界面活性剤
	ハイテノール®	ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩
	モノゲン®	高級アルコール硫酸エステルナトリウム
増粘安定剤	レオクリスタ®	セルロースナノファイバー
増粘剤	クリージャス®	ポリビニルピロリドン
増粘・増泡剤	アモーゲン®AOL	ラウリルジメチルアミノオキシド
	ダイヤノール®	脂肪酸アルカノールアミド
脱臭剤	エアーケム	植物性精油配合品
乳化・可溶化剤	エパン®	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール
	コスメライク®	ショ糖脂肪酸エステル
	ソルゲン®	ソルビタン脂肪酸エステル
	ソルゲン®TW	ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル
	ノイゲン®	非イオン界面活性剤
歯磨用増粘剤、ゲル基剤	セロゲン®F	セルロースガム
分散剤	モノペット®SB	ショ糖安息香酸エステル
保湿剤、粘度調整剤	PEG	ポリエチレングリコール
溶解剤	フェノキシエタノール	フェノキシエタノール
リンス基剤	カチオーゲン®	第四級アンモニウム塩またはステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミド

# PRODUCT INDEX

## 分野・用途別

医薬  
PHARMACEUTICALS

▼用途	▼製品名	▼組成
基剤、滑沢剤、コーティング剤	DKエステル®	医薬品添加物 ショ糖脂肪酸エステル
乳化・可溶化剤、発泡剤、分散剤、湿潤剤	DKエステル®	医薬品添加物 ショ糖脂肪酸エステル
結合剤	アイフタクト®	日本薬局方 ポリビニルピロリドン

水産  
FISHERIES INDUSTRY

▼用途	▼製品名	▼組成
飼料改良剤	DKエステル®	食品添加物 乳化剤製剤 ショ糖脂肪酸エステル
飼料粘結剤	セロゲン®	食品添加物 カルボキシメチルセルロースナトリウム 飼料添加物 カルボキシメチルセルロースナトリウム
洗浄剤	サニーセーフ®	食品添加物 乳化剤製剤
脱臭剤	エアーケム	植物性精油配合品
乳化剤	ソルゲン®V	飼料添加物 ソルビタン脂肪酸エステル
	DKエステル®	食品添加物 ショ糖脂肪酸エステル
	シュガーフィード®	飼料添加物 ショ糖脂肪酸エステル

畜産  
LIVESTOCK INDUSTRY

▼用途	▼製品名	▼組成
飼料粘結剤	セロゲン®	飼料添加物 カルボキシメチルセルロースナトリウム
洗浄剤	サニーセーフ®	食品添加物 乳化剤製剤
脱臭剤	エアーケム	植物性精油配合品
乳化剤	ソルゲン®V	飼料添加物 ソルビタン脂肪酸エステル
	DKエステル®	食品添加物 ショ糖脂肪酸エステル
	シュガーフィード®	飼料添加物 ショ糖脂肪酸エステル

▼用途	▼製品名	▼組成
可溶化剤	エバン®	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール
増粘安定剤	レオクリスタ®	セルロースナノファイバー
展着剤	ノイゲン®	非イオン界面活性剤
乳化剤	ソルゲン®	ソルビタン脂肪酸エステル
	ディクスゾール®	界面活性剤配合品
	ノイゲン®	非イオン界面活性剤
粘結剤	セロゲン®	カルボキシメチルセルロースナトリウム
	ピッツコール®	ポリビニルピロリドン
表面処理剤	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体
分散剤	シャロール®AN	水溶性特殊ポリマー
	ディクスゾール®W	界面活性剤+シリカ配合品
	ネオゲン®	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムまたはアルファオレフィンスルホン酸ナトリウム
	ハイテノール®	ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩
	ラベリン®	ナフタリンスルホン酸ナトリウムホルマリン縮合物
崩壊剤	ネオコール®	ジアルキルスルホコハク酸エステルナトリウム

▼用途	▼製品名	▼組成
移染防止剤	ピッツコール®	ポリビニルピロリドン
ウレタン系仕上加工剤	エラストロン®	熱反応型水溶性ウレタン樹脂
	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体
緩染・均染剤	カチオーゲン®	第四級アンモニウム塩またはステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミド
	カラゾール®	特殊非イオンまたはアニオン界面活性剤配合物
	カラーファイン®	特殊界面活性剤調配合品
精練・洗浄剤	サイゾール®	特殊界面活性剤調配合品
	ダイサーフ®	特殊界面活性剤調配合品
	モノゲン®	高級アルコール硫酸エステルナトリウム
繊維集束剤	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体
洗浄剤	ネオゲン®	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムまたはアルファオレフィンスルホン酸ナトリウム
染料分散剤	ラベリン®	ナフタリンスルホン酸ナトリウムホルマリン縮合物
ソーピング剤	トライポール®	特殊界面活性剤調配合品
帯電防止剤	DKSエレノン®	高級アルコールリン酸エステルナトリウム塩
捺染用糊剤	DKSファインガム®	カルボキシメチルセルロースナトリウム
難燃剤	ピロガード®F	臭素系またはリン系化合物

# PRODUCT INDEX

## 分野・用途別

建築  
CONSTRUCTION MATERIALS

▼用途	▼製品名	▼組成
減水・流動化剤	セルフロー®	ナフタリンスルホン酸ナトリウムホルマリン縮合物
コーティング剤	ニューフロンティア®	UV硬化型モノマー・オリゴマー
接着剤	モノタック®	ポリウレタンプレポリマー
	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体
糊剤	セロゲン®	カルボキシメチルセルロースナトリウム
保護仕上材	カラートップ	特殊高分子樹脂エマルジョン配合品

土木  
CIVIL ENGINEERING

▼用途	▼製品名	▼組成
エアームタル用起泡剤	アクアタフ®	特殊界面活性剤配合物
減水・流動化剤	セルフロー®	ナフタリンスルホン酸ナトリウムホルマリン縮合物
コンクリート被膜養生剤	クラテキュア®	油脂界面活性剤配合物
止水材	ポリグラウト®	ポリウレタンプレポリマー
水中不分離性混和剤	ユニショット®	セルロースエーテル
泥水調整剤	DKSポリマー	ポリアニオンックセルロースポリマー配合品
分散解膠剤	マーゼル®	ポリカルボン酸塩
防塵脱臭剤	ルネサスコート®	植物性精油配合物

ウレタン樹脂  
POLYURETHANE RESINS

▼用途	▼製品名	▼組成
硬化剤	ポリハードナー®	ポリエーテルポリオール
重防食塗料	パーマガード®	ポリウレタン系配合品とポリイソシアネート
水系ウレタン樹脂	エラストロン®	熱反応型水溶性ウレタン樹脂
	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体
接着剤	モノタック®	ポリウレタンプレポリマー
トップコート	ポリフレックス®	ポリウレタンプレポリマー
	DKフレックス®	ポリエーテルポリオール
	DKポリオール	ポリエーテルポリオール
	ハードマスター®	ポリエーテルポリオール
フォーム用システム	ハイフレックス®	ポリプロピレングリコール
	DKシステム®	ポリウレタン発泡用ポリエーテルとポリイソシアネート
封止材	エイムフレックス®	ポリオール系配合品とポリウレタンプレポリマー

▼用途	▼製品名	▼組成
改質剤	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体
滑剤	EBA	エチレンビスステアリルアמיד
ゴム密着防止剤	パニード®NF-33	特殊石けん
酸化防止剤	ラスミット®	チオ系またはフェノール系化合物
消泡剤	アンチフロス®	特殊非イオン化合物
接着剤	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体
帯電防止剤	レジスタット®	特殊非イオンまたはアニオン界面活性剤配合品
難燃剤	ピロガード®	臭素系またはリン系化合物
乳化重合用乳化剤	アクアロン®	非イオン系またはアニオン系反応性界面活性剤
	ノイゲン®	非イオン界面活性剤
	ハイテノール®	ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩
表面処理剤	エラストロン®	熱反応型水溶性ウレタン樹脂
	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体
分散剤	シャロール®	水溶性特殊ポリマー
	ラベリン®	ナフタリンスルホン酸ナトリウムホルマリン縮合物
防曇剤	レジスタット®	特殊非イオンまたはアニオン界面活性剤配合品
ポリ乳酸用改質剤	TRIBIO	樹脂添加剤配合品 マスターバッチ

▼用途	▼製品名	▼組成
シート合成皮革	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体
インパネのトップコート	スーパーフレックス	ポリウレタン水分散体
安全ベルトのトップコート	エラストロン®	熱反応型水溶性ウレタン樹脂
自動車部品用 プラスチック難燃剤	ピロガード®	臭素系またはリン系化合物
リアクトル	エイムフレックス®	ポリオール系配合物とポリウレタンプレポリマー
電装品、ECU基板コート	エイムフレックス®	ポリオール系配合物とポリウレタンプレポリマー

#### 【取り扱いおよび保管上の注意】

1. 本製品を試験室、または製造現場でご使用になる場合は、使用前に必ず当社発行のSDS（安全データシート）を熟読のうえ、記載された注意事項などを厳守してください。
2. 本誌掲載の各製品に関する取り扱いおよび保管上の注意事項は、各々のパンフレット・技術資料を熟読のうえ、厳守してください。



# 第一工業製薬

---

## 第一工業製薬株式会社

本社・研究所 〒601-8391 京都市南区吉祥院大河原町5 TEL 075-323-5911  
FAX 075-326-7356

---

東京本社 〒140-0031 東京都中央区京橋1-3-1 TEL 03-3275-0561  
(八重洲口大栄ビル8階) FAX 03-3275-0593

大阪支社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-2-16 TEL 06-6229-1717  
(大阪朝日生命館2階) FAX 06-6229-1719

名古屋支店 〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1 TEL 052-571-6331  
(名古屋国際センタービル7階) FAX 052-586-4539

九州支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-2-3 TEL 092-472-6353  
(博多駅前第1ビル4階) FAX 092-472-4989

---

U R L <https://www.dks-web.co.jp>

---